



# 90 Kg/24h

# JN95C

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:  
 JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN205 - JN305 - JN505  
 JN95C F - JN130C F - JN160C F - JN200C F - JN125 F - JN205 F - JN305 F - JN505 F

JN95C  
 230V/1N/50Hz  
 Modular - Nugget System



## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Kit piedini 100 mm
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile
- Aspirazione ed espulsione frontale dell'aria

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter
- Front air intake and expulsion

## OPTIONAL


- Ozone sanitization cycle programmable

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
JN95C A AG	220-240/50/1		346	410	10	16.0	2.50	48	55
JN95C W AG	220-240/50/1		346	360	10	11.0	36.0	48	55



## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



CONTENUTO ACQUA RESIDUO **1.1 g**  
 RESIDUAL WATER CONTENT **8 %**

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION **kg/24h**  
**lbs/24h**

Raffreddamento ad Aria  
 Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	°C	°F	°C	°F
10°	32°	21°	15°	10°
50°	90°	70°	60°	50°
10°	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>90</b>
50°	167	185	194	198
21°	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
70°	141	156	165	169
32°	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
90°	110	128	136	141
38°	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
100°	106	119	123	128

Raffreddamento ad Acqua  
 Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	°C	°F	°C	°F
10°	32°	21°	15°	10°
50°	90°	70°	60°	50°
10°	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>84</b>
50°	154	172	181	185
21°	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
70°	146	161	172	176
32°	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
90°	137	154	163	168
38°	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
100°	128	143	150	154

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.  
 +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811  
 email: info@jolyice.it  
 www.jolyice.it



90 Kg/24h


JN95C

Fabbricatori di ghiaccio nugget / Nugget Ice Makers:  
 JN95C - JN130C - JN160C - JN200C - JN125 - JN205 - JN305 - JN505  
 JN95C F - JN130C F - JN160C F - JN200C F - JN125 F - JN205 F - JN305 F - JN505 F


JN95C  
 230V/1N/50Hz  
 Self contained - Nugget System

**DIMENSIONI - DIMENSIONS**



Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Lateral view



Vista superiore  
Top view




- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas OPTIONAL  
Water inlet connection water condensation



Kit 4 Feet  
 Kit 4 piedini  
 Ø50mm H100-120 mm

**TOUCH CONTROL**




Capacitive Stand-by Reset control  
 (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

**APP ICE WORLD**

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



**Condizioni operative - Operating requirements**

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity		>10 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	985 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

**Joly Ice**